



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

包装

包装标记和标志

主讲：刘敬严

- 包装标记
- 包装标志
- 包装标记和包装标志的要求

(一) 包装标记

包装标记是根据**物资本身的特征用文字和阿拉伯数字**等在包装上标明规定的记号。包括**一般包装标记**、表示**收发货地点和单位的标记**、**标牌标记**。

(二) 包装标志

包装标志是用来指明被包装物资的性质和**物流活动安全**以及**理货分运**的需要进行的**文字和图像**的说明。包括**指示标志**和**危险品标志**。

(一) 包装标记

- **一般包装标记**—在包装上写明物资的名称、规格、型号、计量单位、数量（毛重、净重、皮重）、长、宽、高、出厂时间等说明。有时还需写明储存期或保质期。

- **表示收发货地点和单位的标记**这是注明商品起运、到达地点和收、发货单位的文字记号，反映的内容是收、发货具体地点(收货人地点、发货人地点，收货到站、到港和发货站、发货港等)，收、发货单位的全称。

收货人唛头“shipping mark”—**加强保密性，有利于物流中商品的安全；减少了签订合同和运输过程中的翻译工作；可减少错发、错运事故。**

- **标牌标记**—在物资包装上钉打说明商品性质特征、规格、质量、产品批号、生产厂家等内容的标识牌。一般用**金属**制成。

1 ——— 压力机
2 ——— 型号 J22-345
3 ——— 出厂编号 78-128
4 ——— 90×70×160厘米
5 ——— 毛重 900kg
 净重 750kg
6 ——— 中华人民共和国制造

W.B.L ——— 7

655-33 ——— 8

新加坡 ——— 9


No.1-25 ——— 10

1—品名 2—商品型号 3—编号 4—商品包装尺寸
5—商品重量(毛重、净重) 6—产地名称
7—收货人标志 8—贸易合同编号 9—目的地
10—货件编号

(二) 包装标志

1. 指示标志

指示标志用来指示运输、装卸、保管人员在作业时**需注意的事项**，以保证物资的安全。这种标志主要表示物资的性质，物资堆放、开启、吊运等方法。



易碎物品 禁用手钩

向上 怕晒

怕辐射 怕雨

(二) 包装标志

2. 危险品标志

危险品标志是用来表示危险品的物理、化学性质，以及危险程度的标志。它可提醒人们在运输、储存、保管、搬运等活动中引起注意。



根据国家标准GB190—73规定，在水陆、空运危险货物的外包装上拴挂、印刷或标打以下不同的标志，如爆炸品、氧化剂、无毒不燃压缩气体、易燃压缩气体、有毒压缩气体、易燃物品、自燃物品、遇水燃烧品、有毒品、剧毒品、腐蚀性物品、放射性物品等。

(三) 包装标记和包装标志的要求

- (1) 必须按照国家有关部门的规定办理。
- (2) 必须简明清晰、易于辨认。
- (3) 涂刷、拴挂、粘贴标记和标志的部位要适当。
- (4) 要选用明显的颜色作标记和标志。
- (5) 标志的尺寸一般分为三种。用于拴挂的标志为 74×52.5 (mm)；用于印刷和标打的标志为 105×74 (mm) 和 148×105 (mm) 两种。

- 包装标记

- 一般包装标记
- 表示收发货地点和单位的标记
- 标牌标记

- 包装标志

- 指示标志
- 危险品标志

- 包装标记和包装标志的要求



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

Thank You!